

MULTIGRAB

TMK MULTIGRAB	S-F	S-R	M-F	M-R
MATERIEL	Hardox 400 & 500	Hardox 400 & 500	Hardox 400 & 500	Hardox 400 & 500
POIDS	400 kg	540 kg	840 kg	980 kg
CAPACITÉ DE L'ENGIN	6-12 tonnes	6-12 tonnes	12-25 tonnes	12-25 tonnes
OUVERTURE MAX.180°	1385 mm	1385 mm	1385 mm	1385 mm
PRESSION RECOMMANDÉE	220-250 bar	-	220-250 bar	-
DÉBIT	50-150 l/min	50-120 l/min	50-150 l/min	50-150 l/min
PRESSION MAX.	250 bar	200 bar	250 bar	200 bar

ROTATOR TMK	S-R	M-R
POIDS	140 kg	165 kg
PRESSION MAX.	200 bar	200 bar
DÉBIT	50-120 l/min	50-150 l/min



MULTIGRAB
S

REGARDEZ LA VIDEO
EN SCANNANT
LE QR CODE.



400 kg



6-12 tonnes

**GARANTIE ET FIABILITÉ
AVEC HARDOX!**



EN OPTION(S)



OPTION
GODET

+220 KG




OPTION
RATEAU

+65 KG



OPTION
GRIP

+16 KG



VÉRIN

Pression max.: 250 Bar
Pression recommandée: 220-250 Bar
Débit: 50-150 l/min

MULTIGRAB **M**



REGARDEZ LA VIDEO
EN SCANNANT
LE QR CODE.



KG

840 kg



12-25 tonnes



VÉRIN

Pression max.: 250 Bar
Pression recommandée: 220-250 Bar
Débit: 50-150 l/min

EN OPTION(S)

+270 KG



OPTION
GODET

+135 KG



OPTION
RATEAU

+20 KG



OPTION
GRIP



180°

**LARGE OUVERTURE POUR SAISIR
DES OBJETS PLUS GROS ET
AMÉLIORER VOTRE CHAMP DE
VISION ET VOTRE PRODUCTIVITÉ.**



**FERMETURE QUASI COMPLÈTE
POUR MAINTENIR ET DÉPLACER
EFFICACEMENT LES PLUS PETITS
MATÉRIAUX.**



ALIGNEMENT PARFAIT - SAISISSEZ ET DÉPLACEZ FACILEMENT LES OBJETS SUR LE CHANTIER D'UNE SIMPLE PRESSION DU DOIGT.



JiMet

TMK

TMK

20m

VITESSE

VITESSE

PUISSANCE

ROTATOR TMK

AVEC NOTRE ROTATOR, VOUS POUVEZ MAXIMISER L'EFFICACITÉ ET LA POLYVALENCE SANS INVESTIR DANS UN TILTROTATOR COÛTEUX.



ÉQUIPÉ EN OPTION DE L'ATTACHE CORRESPONDANTE À VOTRE PELLE.

OPTION RATEAU



AMÉLIOREZ L'EFFICACITÉ DU RATISSAGE EN RÉDUISANT L'ESPACEMENT DES DENTS DE MOITIÉ. ATTRAPEZ L'ADAPTATEUR POUR UN BALAYAGE RAPIDE.

OPTION GODET



**SAISISSEZ RAPIDEMENT
L'ADAPTATEUR DE GODET POUR LE
NIVELLEMENT, LE NETTOYAGE OU
LES TRAVAUX DE DÉPLACEMENT
DE TERRE LÉGERS.**

**LES PLAQUES LATÉRALES
INCLUSES PEUVENT ÊTRE
FIXÉES OU LAISSÉES
DÉTACHÉES EN FONCTION
DU TRAVAIL.**



**L'OPTION GODET EST DISPONIBLE
POUR LE CHÂSSIS MAIS AUSSI POUR
LA PINCE, CE QUI EN FAIT UN GODET
DE TYPE BENNE PRENEUSE.**



AVEC LES PAROIS LATÉRALES, VOUS POUVEZ AINSI CONSERVER DANS LE GODET MÊME LES MATÉRIAUX LES PLUS FINS (COMME LE GRAVIER) À L'INTÉRIEUR.

OPTION GRIP



**SE FIXE AVEC DES POIGNÉES DE PRISES
SIMPLES.**

**AMÉLIOREZ ENCORE DAVANTAGE LA
PRISE DE LA PINCE AVEC CES GRIPS
TRÈS SIMPLES D'UTILISATION ET
PROTÉGEZ LES OBJETS DES GRIFFES.**



**CHAMP DE VISION OPTIMISÉ POUR
UNE UTILISATION FACILE ET DES
PERFORMANCES MAXIMALES.**



DÉPOSEZ FACILEMENT LA GRIFFE LORSQUE VOUS AVEZ BESOIN D'ALLÉGER VOTRE CHARGE ET VOUS CONCENTRER SUR LE TRAVAIL DE LA FOURCHE PRINCIPALE.

TMKMACHINERY



WWW.TMKMACHINERY.COM / FR

