FORESTIER & ESPACE VERT















RÂTEAU

Râteaux destinés à la scarification des sols. Utilisé pour aérer la terre, retirer les cailloux et racines, et nettoyer les cours d'eau. Il dispose d'une plus grande largeur de travail, avec un nombre de dents plus important, assez resserrées pour laisser passer un minimum de matériaux.

CARACTERISTIQUES

STRUCTURES RENFORCÉES EN **HARDOX 400**



LES AVANTAGES

- NOMBRE DE DENTS RÉDUIT AVEC ÉCARTEMENT PLUS IMPORTANT pour une performance élevé
- PROFIL DE GRIFFE INCURVÉ pour force plus grande d'arrachement



RÉALISATION SUIVANT VOTRE **CAHIER DES CHARGES**

En option: **DENTS** et PORTE-DENTS

type ESCO ou CAT

RÂTEAU MINIPELLE

Engin porteur	Référence ONE-TP	Largeur	Espaces	Hauteur	Profondeur	Nbre de branches
2 à 4 T.	02RA400C	400 mm	170 mm	400 mm	205 mm	3
2 à 4 T.	03RA600C	600 mm	173 mm	400 mm	205 mm	4
4 à 6 T.	04RA600C	600 mm	173 mm	650 mm	330 mm	4
4 à 6 T.	06RA800C	800 mm	175 mm	650 mm	330 mm	5
6 à 10 T.	08RA800C	800 mm	175 mm	740 mm	360 mm	5
6 à 10 T.	08RA1000C	1000 mm	176 mm	740 mm	360 mm	5

RÂTEAU PELLE

Engin porteur	Référence ONE-TP	Largeur	Nbre de branches
6 à 8 T.	08RA1350X	1350 mm	8
9 à 12 T.	11RA1500X	1500 mm	8
13 à 15 T.	15RA1800X	1800 mm	8
16 à 19 T.	19RA2000X	2000 mm	8
19 à 23 T.	23RA2200X	2200 mm	8

Autres largeurs sur demande Références standard: 8 branches

ONE-TP.COM





